
DV910


Oxford




DIREZIONALI - EXECUTIVES - DIRECTION - EJECUTIVAS




910TS59_ _ P. 03




910TS68_ _ P. 04




910TM47_ _ P. 05



910TM32_ _ P. 06




910TM33_ _ P. 07




P. 08

910CA0109




910CSA508


P. 09



P. 10




910PE0112 P. 11




910TR3814

910TR4124




P. 12




910TT0306

910TT0312



P. 13

910HC0125




P. 14

910HC0125


L-W

H




P. 15


910HC0125




P. 16




910CMP22_ P. 17




P. 18




P. 19




910AP09_ _ P. 20




910CA0104 P. 21




P. 22




910TS70_ _ P. 23



910TM35_ _ P. 24



Cod. 910CA0105 P. 25



P. 26

ESPLOSO COMPONENTI SCRIVANIA


Exploded view of desk / Vue éclatée des composants du bureau / Desglose componentes mesa

1 - Gamba terminale
2 - Piano scrivania composto
3 - Modesty panel
4 - Blocco gamba a “L”
5 - Piedino livellatore
6 - Distanziale
7 - Canalina (Optional)
8 - Canalina verticale (Optional)

1 - Terminal leg
2 - Compound worktop
3 - Modesty panel
4 - “L” shape leg block
5 - Adjustable foot
6 - Spacer
7 - Cable channel (Optional)
8 - Vertical cable channel (Optional)

1 - Piétement terminal
2 - Plan de travail composé
3 - Voile de fond
4 - Bloc pied en forme de « L »
5 - Vérin niveleur
6 - Cale d’épaisseur
7 - Goulotte (Option)
8 - Goulotte verticale (En option)


1 - Pata terminal
2 - Sobres de trabajo compuestos
3 - Faldón
4 - Bloque pata “L”
5 - Pie nivelador
6 - Separador
7 - Canal pasacables (Opcional)
8 - Canal pasacables vertical (Opcional)




Esempi con scrivania Dx-R / Right hand desk examples / Exemples avec Bureaux droite / Ejemplos con Mesas derecha


SCHEMA DIMENSIONALE E CANALIZZAZIONE

Dimensional diagram and wire management / Schéma dimensionnel et électrification / Tabla dimensional y canalización



L/W	180 cm - 70 7/8”	200 cm - 78 3/4”	220 cm - 86 5/8”
MP	106 cm - 41 12/16”	126 cm - 49 5/8”	136 cm - 50 10/16”





Cod. 300AP25_ _ Cod. 300AP25_ _

L/W	CP	Cod. CP
180 cm - 70 7/8”	120 cm - 47 1/4”	300AP2512
200 cm - 78 3/4”	140 cm - 55 1/8”	300AP2514
220 cm - 86 5/8”	160 cm - 63”	300AP2516

I tavoli sono disponibili nelle versioni con gamba terminale dx o sx / Desks are available in version with right or left terminal leg / Les bureaux sont disponibles en versions avec pied d’extrémité droit ou gauche / Las mesas están disponibles en la versión con pata terminal derecha o izquierda

* Le composizioni possono essere completate con le canaline (optional), come da schema / Compositions can be completed with wire management (optional), as shown / Les compositions peuvent être complétées de goulotte (en option), comme le montre le schéma / Las composiciones se pueden completar con canaleta pasacabos (opcional), como se muestra

DV910 Oxford

ESPLOSO COMPONENTI SCRIVANIA CON GAMBE TERMINALI


Exploded view of desk with terminal leg / Vue éclatée des composants du bureau avec piétements terminal / Desglose componentes mesa con patas terminal

1 - Gambe terminali
2 - Piano scrivania composto
3 - Modesty panel
4 - Piedino livellatore
5 - Distanziale
6 - Canale passacavi in lamiera (Optional)

1 - Terminal legs
2 - Compound worktop
3 - Modesty panel
4 - Adjustable foot
5 - Spacer
6 - Cable channel (Optional)


1 - Piétements terminal
2 - Plan de travail composé
3 - Voile de fond
4 - Vérin niveleur
5 - Cale d'épaisseur
6 - Goulotte (Option)

1 - Patas terminal
2 - Sobres de trabajo compuestos
3 - Faldón
4 - Pie nivelador
5 - Separador
6 - Canal pasacables (Opcional)





SCHEMA DIMENSIONALE E CANALIZZAZIONE

Dimensional diagram and wire management / Schéma dimensionnel et électrification / Tabla dimensional y canalización



L/W	184,6 cm - 72 1/2"	204,6 cm - 80 1/2"	224,6 cm - 88 7/16"
MP	177 cm - 69 11/16"	197 cm - 77 9/16"	217 cm - 85 7/16"





Cod. 300AP25_ _ Cod. 300AP25_ _

L/W	CP	Cod. CP
184,6 cm - 72 1/2"	160 cm - 63"	300AP2516
204,6 cm - 80 1/2"	180 cm - 70 7/8"	300AP2518
224,6 cm - 88 7/16"	180 cm - 70 7/8"	300AP2518

* Le composizioni possono essere completate con le canaline (optional), come da schema / Compositions can be completed with wire management (optional), as shown / Les compositions peuvent être complétées de goulotte (en option), comme le montre le schéma / Las composiciones se pueden completar con canaleta pasacabos (opcional), como se muestra

DV910 Oxford

ESPLOSO COMPONENTI SCRIVANIA CON ALLUNGO H. 75 CM


Exploded view of desk with side extension H. 29 1/2" / Vue éclatée des composants du bureau avec retour latéral H. 75 cm / Desglose componentes mesa con alargo lateral H. 75 cm

1 - Gamba terminale
2 - Blocco gamba a "L"
3 - Piano scrivania composto
4 - Modesty panel
5 - Allungo H. 75 cm / 29 1/2"
6 - Distanziale
7 - Canalina (Optional)
8 - Canalina verticale (Optional)
9 - Piastra di unione piani
10 - Piastre di unione gambe
11 - Piedino livellatore

1 - Terminal leg
2 - "L" shape leg block
3 - Compound worktop
4 - Modesty panel
5 - Lateral extension H. 75 cm / 29 1/2"
6 - Spacer
7 - Cable channel (Optional)
8 - Vertical cable channel (Optional)
9 - Bracket for worktop union
10 - Bracket for leg union
11 - Adjustable foot

1 - Piétement terminal
2 - Bloc pied en forme de « L »
3 - Plan de travail composé
4 - Voile de fond
5 - Retour lateral H. 75 cm / 29 1/2"
6 - Cale d'épaisseur
7 - Goulotte (Option)
8 - Goulotte verticale (En option)
9 - Plaque de raccord plateaux
10 - Plaques de raccord pieds
11 - Vérin niveleur


1 - Pata terminal
2 - Bloque pata "L"
3 - Sobres de trabajo compuestos
4 - Faldón
5 - Alargo lateral H. 75 cm / 29 1/2"
6 - Separador
7 - Canal pasacables (Opcional)
8 - Canal pasacables vertical (Opcional)
9 - Placas para unión sobres de trabajo
10 - Placas para unión patas
11 - Pie nivelador



Esempi di composizione scrivania Dx-R / Right hand desk composition examples / Exemples de compositions Bureaux droite / Ejemplos de composición Mesas derecha

SCHEMA DIMENSIONALE E CANALIZZAZIONE

Dimensional diagram and wire management / Schéma dimensionnel et électrification / Tabla dimensional y canalización



L/W	180 cm - 70 7/8"	200 cm - 78 6/8"	220 cm - 86 5/8"
MP	106 cm - 41 12/16"	126 cm - 49 5/8"	136 cm - 53 9/16"

L / W	Cod.
100 cm - 39 1/2"	300AP2510

L/W	CP	Cod. CP
180 cm - 70 7/8"	120 cm - 47 1/4"	300AP2512
200 cm - 78 3/4"	140 cm - 55 1/8"	300AP2514
220 cm - 86 5/8"	160 cm - 63"	300AP2516

I tavoli sono disponibili nelle versioni dx o sx / Desks are available in version right or left / Les bureaux sont disponibles en versions droit ou gauche / Las mesas están disponibles en la versión derecha o izquierda

* Le composizioni possono essere completate con le canaline (optional), come da schema / Compositions can be completed with wire management (optional), as shown / Les compositions peuvent être complétées de goulotte (en option), comme le montre le schéma / Las composiciones se pueden completar con canaleta passacabos (opcional), como se muestra

DV910 Oxford

ESPLOSO COMPONENTI SCRIVANIA INTEGRATA CON MOBILE DI SERVIZIO


Exploded view of desk with service unit / Vue éclatée des composants du bureau complété par la desserte / Desglose componentes mesa integrada con mueble auxiliar

1 - Gamba terminale
2 - Piano scrivania composto
3 - Modesty panel
4 - Mobile di servizio
5 - Piedino livellatore
6 - Distanziale
7 - Canalina (Optional)
8 - Canalina verticale (Optional)
9 - Anta scorrevole
10 - Supporto fissaggio tavolo su mobile di servizio

1 - Terminal leg
2 - Compound worktop
3 - Modesty panel
4 - Service unit
5 - Adjustable foot
6 - Spacer
7 - Cable channel (Optional)
8 - Vertical cable channel (Optional)
9 - Sliding door
10 - Support for assembling the desks to the service units

1 - Piétement terminal
2 - Plan de travail composé
3 - Voile de fond
4 - Desserte
5 - Vérin niveleur
6 - Cale d'épaisseur
7 - Goulotte (Option)
8 - Goulotte verticale (Option)
9 - Porte coulissante
10 - Support de liaison table sur desserte


1 - Pata terminal
2 - Sobres de trabajo compuestos
3 - Faldón
4 - Mueble auxiliar
5 - Pie nivelador
6 - Separador
7 - Canal pasacables (Opcional)
8 - Canal pasacables vertical (Opcional)
9 - Puerta corredera
10 - Soporte fijación mesa con mueble auxiliar




Esempi di composizione scrivania Dx-R / Right hand desk composition examples / Exemples de compositions Bureaux droite / Ejemplos de composición Mesas derecha


SCHEMA DIMENSIONALE E CANALIZZAZIONE


Dimensional diagram and wire management / Schéma dimensionnel et électrification / Tabla dimensional y canalización




L/W tot	210 cm - 82 11/16"	230 cm - 90 5/8"	250 cm - 98 1/2"
L/W	180 cm - 70 7/8"	200 cm - 78 6/8"	220 cm - 86 5/8"
MP	146 cm - 57 1/2"	166 cm - 65 3/8"	186 cm - 73 1/4"









Cod. 300AP25_ _ Cod. 300AP25_ _

L/W	CP	Cod. CP
180 cm - 70 7/8"	120 cm - 47 1/4"	300AP2512
200 cm - 78 3/4"	140 cm - 55 1/8"	300AP2514
220 cm - 86 5/8"	160 cm - 63"	300AP2516


I tavoli sono disponibili nelle versioni dx o sx / Desks are available in version right or left / Les bureaux sont disponibles en versions droit ou gauche / Las mesas están disponibles en la versión derecha o izquierda

* ⚠ Le composizioni possono essere completate con le canaline (optional), come da schema / Compositions can be completed with wire management (optional), as shown / Les compositions peuvent être complétées de goulotte (en option), comme le montre le schéma / Las composiciones se pueden completar con canaleta passacabos (opcional), como se muestra

ESPLOSO COMPONENTI SCRIVANIA SLIDING INTEGRATA CON MOBILE DI SERVIZIO

Exploded view of desk with sliding tops on service unit / Vue éclatée des composants du bureau avec plateaux coulissants complété par la desserte / Desglose componentes mesa con sobres sliding integrada sobre mueble auxiliar

1 - Gamba terminale
2 - Piano di lavoro sliding
3 - Modesty panel
4 - Mobile di servizio
5 - Piedino livellatore
6 - Distanziale
7 - Canalina (Optional)
8 - Canalina verticale (Optional)
9 - Anta scorrevole
10 - Supporto fissaggio tavolo su mobile di servizio
11 - Piani fissi
12 - Travi sliding



1 - Terminal leg
2 - Sliding worktop
3 - Modesty panel
4 - Service unit
5 - Adjustable foot
6 - Spacer
7 - Cable channel (Optional)
8 - Vertical cable channel (Optional)
9 - Sliding door
10 - Support for assembling the desks to the service units
11 - Fixed worktops
12 - Silding beams


1 - Piétement terminal
2 - Plateau coulissant
3 - Voile de fond
4 - Desserte
5 - Vérin niveleur
6 - Cale d'épaisseur
7 - Goulotte (Option)
8 - Goulotte verticale (Option)
9 - Porte coulissante
10 - Support de liaison table sur desserte
11 - Plateaux fixes
12 - Poutres coulissantes

1 - Pata terminal
2 - Sobres de trabajo sliding
3 - Faldón
4 - Mueble auxiliar
5 - Pie nivelador
6 - Separador
7 - Canal pasacables (Opcional)
8 - Canal pasacables vertical (Opcional)
9 - Puerta corredera
10 - Soporte fijación mesa con mueble auxiliar
11 - Sobres de trabajo fijos
12 - Travesaños sliding

Esempi di composizione scrivania Dx-R / Right hand desk composition examples / Exemples de compositions Bureaux droite / Ejemplos de composición Mesas derecha

SCHEMA DIMENSIONALE E CANALIZZAZIONE

Dimensional diagram and wire management / Schéma dimensionnel et électrification / Tabla dimensional y canalización



⚠ Portare nella posizione iniziale (FIG. 1) dopo le operazioni di accesso alla canalizzazione. / Move to the initial position (FIG. 1) after accessing the wire management. / Revenir en position initiale (FIG. 1) après avoir accédé au conduit. / Muévase a la posición inicial (FIG. 1) después de acceder al conducto.

FIG. 1







FIG. 2






L/W tot	210 cm - 82 11/16"	230 cm - 90 5/8"	250 cm - 98 1/2"
L/W	180 cm - 70 7/8"	200 cm - 78 6/8"	220 cm - 86 5/8"
MP	146 cm - 57 1/2"	166 cm - 65 3/8"	186 cm - 73 1/4"

*⚠



Cod. 910AP01_ _ Sx/L



Cod. 910AP01_ _ Dx/R


L/W	CP	Cod. CP
180 cm - 70 7/8"	130 cm - 51 1/8"	910AP0114
200 cm - 78 3/4"	150 cm - 59"	910AP0116
220 cm - 86 5/8"	170 cm - 66 7/8"	910AP0118

I tavoli sono disponibili nelle versioni dx o sx / Desks are available in version right or left / Les bureaux sont disponibles en versions droit ou gauche / Las mesas están disponibles en la versión derecha o izquierda


* ⚠ Le composizioni possono essere completate con le canaline (optional), come da schema / Compositions can be completed with wire management (optional), as shown / Les compositions peuvent être complétées de goulotte (en option), comme le montre le schéma / Las composiciones se pueden completar con canaleta pasacabos (opcional), como se muestra

SCHEMA DIMENSIONALE MOBILE DI SERVIZIO CON ANTA SCORREVOLE


Scheme of dimensions service unit with sliding door / Schéma des dimensions desserte avec porte coulissante / Esquema de dimensiones mueble auxiliar con puerta corredera



Vano tecnico ispezionabile per passaggio cavi / Inspectionable technical compartment for cable management / Compartiment technique inspectable pour le passage des câbles / Hueco técnico inspeccionable para pasaje de cables




Sportello con meccanismo di apertura push-pull / Flap with push pull opening mechanism / Clapet avec ouverture pousse lâche / Tapa con mecanismo de apertura push-pull




ACCESSORI PER MOBILE DI SERVIZIO

Accessories for service unit / Accessoires pour la desserte / Accesorios para mueble auxiliar

Cassettino metallico optional per mobile di servizio / Optional metal drawer for service unit / Tiroir en métal pour desserte / Cajón metálico opcional para mueble auxiliar




Cod. 910CA0109




N.B.: Il cassetto è dotato di serratura / N.B.: Drawer is equipped with lock / N.B.: les tiroirs possèdent une serrure / N.B.: Cajone están equipados con cerradura


Portacartelle optional per mobile di servizio / Optional draw-out frame for folders for service unit / Cadre pour dossier suspendus pour desserte / Bastidor metálico portacarpetas opcional para mueble auxiliar



Cod. 910CSA508



Optional
Cod. 910CSA608




Optional
Cod. 503CSP100
x 70 Pz.


Optional
Cod. 503CSP200
x 56 Pz.

ESEMPI DI COMPOSIZIONE CON ACCESSORI SU MOBILE DI SERVIZIO

Examples of compositions with accessories for service unit / Exemples de composition avec accessoires sur desserte / Ejemplos de composiciones con accesorios sobre mueble auxiliar



Optional
Cod. 910CA0109




Optional
Cod. 910CSA508

Optional
Cod. 910CSA608

(A)

(A)

Cod. 503CSP100
(A) (56 Pz.)




Optional
Cod. 910CA0109

Optional
Cod. 910CSA508

(B)

(B)

Cod. 503CSP200
(B) (56 Pz.)



OPTIONAL
Cod. 910CA0109


Optional
Cod. 910CSA508

(A)


Cod. 503CSP100
(A) (70 Pz.)

ESEMPI DI CANALIZZAZIONE SCRIVANIA SU MOBILE DI SERVIZIO


Wire management example for desk with service unit / Exemple d'électrification du bureau complété par la desserte / Exemplo canalización para mesa integrada con mueble auxiliar



L/W	CP	Cod. CP
180 cm - 70 7/8”	120 cm - 47 1/4”	300AP2512
200 cm - 78 3/4”	140 cm - 55 1/8”	300AP2514
220 cm - 86 5/8”	160 cm - 63”	300AP2516




All’interno del vano tecnico del mobile di servizio sono presenti 5 tappi passacavi e 1 vassoio di servizio / Inside the technical compartment of the service unit there are 5 gromets and 1 tray / 5 bouchons passe-câbles et 1 plateau de service sont prévus à l'intérieur du compartiment technique de la desserte / Dentro del compartimento técnico del mueble auxiliar hay 5 tapones pasacables y 1 bandeja




ESEMPI DI CANALIZZAZIONE SCRIVANIA E ALLUNGHI

Wire management example for desk and side extension / Exemple d'électrification du bureau et retour latéral / Exemplo canalización para mesa y alargo lateral

Canalizzazione scrivania con allungo H. 75 cm / Wire management with desk with side extension H. 29 9/16” / Canalización para mesa con alargo lateral H. 75 cm / Électrification du bureau avec retour latéral H. 75 cm




Cod. 910AP0806
Canale passacavi verticale /
Vertical cable channel /
Conduite passe-câbles verticale /
Canal pasacables vertical




ACCESSORI PER ELETTRIFICAZIONE E CANALIZZAZIONE

Accessories for electrification and wire management / Accessoires pour électrification et canalisation / Accesorios para electrificación y canalización




Cod. 300AC2002 L. 24,5 cm
Cod. 300AC2003 L. 34,5 cm
Cod. 300AC2004 L. 44,5 cm




Cod. 300AC2502 L. 23,5 cm
Cod. 300AC2503 L. 33,5 cm
Cod. 300AC2504 L. 43,5 cm




Cod. 300AC3803 H. 3,8 cm




Cod. 300AC6703




Cod. 300ME0202
300ME0202 UK
300ME0202 US




Cod. 812AC0801
812AC0801 UK
812AC0801 US



Cod. 300ME0301
300ME0301 UK



Cod. 300APT811
300APT814 HDMI
300APT817 RJ45
300APT820 USB DATA



Cod. 300APV307



Cod. 300APV100



Cod. 300APT201 ø 8 cm




Cod. 300APT701 ø 6 cm
Cod. 300APT801 ø 8 cm


N.B.: Per l’uscita dei cavi sul piano di lavoro è possibile integrare le canalizzazioni con i seguenti accessori da ordinare a parte (Optional) / Note: For the cable outlet on the desktop, you can integrate the metal channels with the following accessories, to be ordered separately (Optional) / Note: Pour le passage des câbles sur le plateau, les goulottes et les accessoires suivants peuvent être commandés à part (En option) / N.B.: Para la salida de los cables en el sobre de trabajo es posible integrar las canalizaciones con los siguientes accesorios para pedir por separado (Opcional)

ESPLOSO COMPONENTI PENISOLA Ø 120 CM


Exploded view components peninsula diam. 47 1/4" / Vue èclatée des composants plan convivialité Ø 120 cm / Desglose componentes península diam. 120 cm


Penisola con fissaggio su piano / Peninsula for worktop connection / Plan convivialité avec fixation sur plateau / Península para fijación sobre de trabajo





Penisola con fissaggio lato gamba / Peninsula for leg side connection / Plan convivialité avec fixation côté pied / Península para fijación lado pata







1 - Gamba penisola	1 - Peninsula leg	1 - Pied plan convivialité	1 - Pata península
2 - Piano penisola	2 - Peninsula worktop	2 - Plateau plan convivialité	2 - Sobre de trabajo península
3 - Tappo di chiusura raccordo	3 - Closing cap for peninsula	3 - Bouchon de fermeture raccord	3 - Tapón de cierre península
4 - Piedino livellatore	4 - Adjustable foot	4 - Vérin niveleur	4 - Pie nivelador
5 - Piastra di fissaggio su piano	5 - Bracket for worktop connection	5 - Plaque de fixation sur plateau	5 - Placa para fijación sobre de trabajo
6 - Piastra di fissaggio su gamba	6 - Bracket for leg connection	6 - Plaque de fixation au pied	6 - Placa para fijación pata

SCHEMA DIMENSIONALE


Dimensional diagram / Schéma dimensionnel / Tabla dimensional

Penisola con fissaggio su piano / Peninsula for worktop connection / Plan convivialité avec fixation sur plateau / Península para fijación sobre de trabajo






Penisola con fissaggio lato gamba / Peninsula for leg side connection / Plan convivialité avec fixation côté pied / Península para fijación lado pata




TAVOLI RIUNIONE QUADRATI L. 140 CM

Squared meeting table W. 55 1/8" / Table de réunion carrée L. 140 cm / Mesa reuniones cuadrada L. 140 cm




Cod. 910TR3814_




Cod. 910AP0806_

TAVOLI RIUNIONE RETTANGOLARI L. 240 CM P. 120 CM

Rectangular meeting tables W. 94 1/2" D. 47 1/4" / Table de réunion rectangulaire L. 240 cm P. 120 cm / Mesas reuniones rectangulares L. 240 cm P. 120 cm



Cod. 910TR4124_




Cod. 910AP0806_

DV910 Oxford


TAVOLI CAFFÈ

Coffee tables / Tables à café / Mesas café


Con gambe a "L" / With "L" shaped legs / Avec pied en forme de « L » / Con patas a "L"




Cod. 910TT0306 (A)




Con gambe a "V" / With "V" shaped legs / Avec pied en forme de « V » / Con patas a "V"





Cod. 910TT0306 (B)






Cod. 910TT0312 (A)






Cod. 910TT0312 (B)



N.B.: La disposizione delle gambe va decisa in fase di montaggio / Note: Leg disposition must be decided during assembly phase / N.B .: La disposition des pieds doit être décidée lors du montage / N.B.: La posición de las patas tiene que ser decidida en la fase de montaje

ESPLOSO COMPONENTI CONTENITORE MULTIFUNZIONE

Exploded view components multifunctional storage unit / Vue èclatée des composants meuble de rangement multifonctionnel / Desglose componentes contenedor multifuncional



1 - Fianco terminale
2 - Tubo appendiabiti
3 - Top
4 - Contenitore superiore
5 - Schiena
6 - Anta scorrevole con serratura
7 - Contenitore verticale
8 - Anta con serratura
9 - Piedino regolabile
10 - Canalina (Optional)
11 - Piano scrivania con top access


1 - Terminal side
2 - Hanger tube
3 - Top
4 - Upper storage unit
5 - Back panel
6 - Sliding door with lock
7 - Vertical storage unit
8 - Door with lock
9 - Adjustable feet
10 - Cable channel (Optional)
11 - Desktop with top access

1 - Côté d'extrémité
2 - Tube penderie
3 - Chapeau
4 - Conteneur supérieur
5 - Dos
6 - Porte coulissante avec serrure
7 - Conteneur vertical
8 - Porte avec serrure
9 - Vérins niveleurs
10 - Goulotte (Option)
11 - Plateau avec top access

1 - Lateral terminal
2 - Tubo para perchero
3 - Techo
4 - Contenedor superior
5 - Trasera
6 - Puerta corredera con cerradura
7 - Contenedor vertical
8 - Puerta con cerradura
9 - Pies regulables
10 - Canal pasacables (Opcional)
11 - Sobre Mesa con top access

SCHEMA DIMENSIONALE CONTENITORE MULTIFUNZIONE

Multifunctional storage unit dimensional diagram / Schéma dimensionnel meuble de rangement multifonctionnel / Tabla dimensional contenedor multifuncional




I contenitori multifunzione sono disponibili nelle versioni con mobile contenitore verticale a dx o sx / Multifunctional storage units are available with right or left wardrobe unit / Les rangements multifonctionnels sont disponibles en versions avec penderie verticale à droit ou à gauche / Los contenedores multifuncionales están disponibles en las versiones con mueble perchero derecho o izquierdo


CARATTERISTICHE FUNZIONALI CONTENITORE MULTIFUNZIONE

Multifunctional storage unit functional features / Caractéristiques fonctionnelles du meuble de rangement multifonctionnel / Características funcionales del contenedor multifuncional


Portata massima del contenitore con ante scorrevoli con carico uniformemente distribuito: 40 kg / Maximum load capacity of the container with sliding doors with uniformly distributed load: 66 lbs / Portée maximale du rangement avec portes coulissantes avec un répartition uniforme de la charge: 40 kg / Capacidad máxima del contenedor con puertas correderas con carga distribuida uniformemente: 40 kg



Capacità di archiviazione raccoglitori dox nel contenitore con ante scorrevoli: 22 pz. / Storage capacity dox binders in unit with sliding doors: 22 pcs / Capacité de stockage des classeurs dans le rangement avec portes coulissantes: 22 pcs. / Capacidad de almacenamiento de archivadores en el contenedor con puertas correderas: 22 pcs




Vano contenitore con tubo appendiabiti / Wardrobe element equipped with a clothes rail / Penderie avec tube porte-manteaux / Contenedor perchero con una barra




ACCESSORI PER CONTENITORE MULTIFUNZIONE

Accessories for multifunctional storage unit / Accessoires pour le rangement multifonctionnel / Accesorios para contenedor multifuncional

Sulla schiena del contenitore multifunzione è possibile posizionare un pannello pinnable rivestito in tessuto / It is possible to place a pinnable panel upholstered in fabric on the inner back of the multifunctional storage unit / Un panneau épinglable revêtu en tissu peut être placé sur le dos du rangement multifonctionnel / Se puede colocar un panel pinnable recubierto de tela en la trasera interna del contenedor multifuncional



Optional
Cod. 910ACSC20_




All’interno dell’anta è posizionato uno specchio L=30 cm H=70 cm / A mirror W=11 7/8” H=27 9/16” is positioned inside the hinged door / Un miroir L = 30 cm H = 70 cm est prévu à l'intérieur de la porte. / En el interior de la puerta batiente se coloca un espejo L=30 cm H=70 cm




All’interno dell’anta è presente un tubo appendiabiti / A clothes rail is placed in the inside of the door / Un tube porte-manteaux est fourni à l’intérieur de la penderie / En el interno de la puerta se coloca un perchero

È possibile attrezzare il contenitore multifunzione con illuminazione a led Optional / The multifunctional container can be equipped with optional LED lighting / Le rangement multifonctionnel peut être équipé d'un éclairage LED en option / El contenedor multifuncional puede ser equipado con iluminación LED opcional




Optional
Cod. 910LL0220

STANDARD




Con schiena pinnable / With pinnable back panel / Avec dos sur lequel on peut utiliser des punaises / Con trasera pinnable




Optional
Cod. 910ACSC20_

SCHEMA DIMENSIONALE CONTENITORE MULTIFUNZIONE CON ALLUNGO E SCRIVANIA


Multifunctional storage unit with side extension and desk dimensional diagram / Schéma dimensionnel meuble de rangement multifonctionnel avec retour et bureau / Tabla dimensional contenedor multifuncional con ala auxiliar y mesa






COMPOSIZIONI

Compositions / Compositions / Composicion




Cod. 910CMP220_ **L.D.:** 200 cm - 78 6/8”



Cod. 910CMP222_ **L.D.:** 220 cm - 86 5/8”

CASSETTIERE PER CONTENITORI E ALLUNGHI

Pedestals for storage units and side extensions / Caissons pour rangements et retours / Cajoneras para contenedores y alas auxiliares




N.B.: Il ripiano all'interno delle cassettiere è compreso / Note: Internal shelf of the pedestal is included / N.B.: La tablette à l'intérieur des tiroirs est incluse / N.B.: El estante en el interno de la cajonea está incluido

Fianco di finitura posizionabile a dx o sx in base all'inserimento della cassettiera nel contenitore multifunzione o sotto all'allungo / Finishing side can be positioned on the right or left according to the placement of the pedestal in the multifunction storage unit or under the side extension / Le côté de finition peut être positionné à droite ou à gauche en fonction du positionnement du tiroir dans le rangement multifonctionnel ou sous le retour / Costado de acabado se puede colocar a la derecha o izquierda dependiendo de la posición de la cajonera en el contenedor multifuncional o debajo de la ala auxiliar

ESEMPI DI COMPOSIZIONE CON CASSETTIERA E CONTENITORI MULTIFUNZIONE


Examples of compositions with pedestal and multifunctional storage unit / Exemples de composition avec caisson et rangement multifonctionnel / Ejemplos de composiciones con cajonera y contenedor multifuncional




Sotto i piani dei contenitori multifunzione è possibile integrare le cassettiere 910EC01_ _ e 910EC0204 / Pedestals 910EC01_ _ and 910EC0204 can be positioned under the worktop of the multifunctional storage unit / Les caissons 910EC01_ _ et 910EC0204 peuvent être intégrés sous les plateaux des rangements multifonctionnels / Por debajo de los sobres de trabajo de los contenedores multifuncionales es posible integrar las cajoneras 910EC01_ _ y 910EC0204

ESEMPI DI COMPOSIZIONE CON CASSETTIERE SOTTO I PIANI IN ALLUNGO


Examples of compositions with pedestal under side extension / Exemples de composition avec caisson sous retours / Ejemplos de composiciones con cajonera por debajo ala auxiliar




Cod. 910EC0404_



Cod. 910EC0308_



Cod. 910EC0304_




Cod. 910EC0308_

Sotto i piani in allungo è possibile integrare le cassettiere 910EC03_ _ e 910EC0404 / Pedestals 910EC03_ _ and 910EC0404 can be positioned under the worktop of the side extension / Les caissons 910EC03_ _ et 910EC0404 peuvent être intégrés sous les plateaux des retours / Por debajo de los sobres de trabajo de las alas auxiliares es posible integrar las cajoneras 910EC03_ _ y 910EC0404

FIANCHI DI FINITURA PER CASSETTIERE

Finishing sides for pedestals / Joues de finition pour le caisson / Costados de acabados para cajonera


Fianco dx-sx sp. 1,8 cm per cassettiera sotto piano contenitore multifunzione / 3/4" thick right-left side panel for pedestal under worktop of storage unit / Côté droit - gauche ép. 1,8 cm pour le caisson sous le plateau du rangement / Costado derecho-izquierdo 1.8 cm de grosor para cajonera debajo sobre de trabajo contenedor



Cod. 910EC0204_
Cod. 910EC0104_
Cod. 910EC0108_

Tappo passacavi Ø 8 cm /
Outlet lid Ø 3 3/16" /
Bouchon passe-câbles Ø 8 cm /
Tapa para el paso de los cables Ø 8 cm

Fianco dx-sx sp. 1,8 cm per cassettiera sotto piano in allungo / 3/4" thick right-left side panel for pedestal under worktop of side extension / Côté droit - gauche ép. 1,8 cm pour le caisson sous le plateau du retour / Costado derecho-izquierdo 1.8 cm de grosor para cajonera debajo sobre de trabajo ala auxiliar




Cod. 910EC0404_
Cod. 910EC0304_
Cod. 910EC0308_


Tappo passacavi Ø 6 cm /
Outlet lid Ø 2 3/8" /
Bouchon passe-câbles Ø 6 cm /
Tapa para el paso de los cables Ø 6 cm


N.B.: Il fianco viene fissato alla cassettiera tramite viti ed è compreso con le cassettiere / Note: Side panel is fixed to the pedestals with the use of screws included with the pedestals / N.B.: Le côté est fixé au caisson par des vis et il est inclus avec les caissons / N.B.: El costado se fija a la cajonera con tornillos incluidos con las cajoneras


ESEMPI DI CANALIZZAZIONE CONTENITORE MULTIFUNZIONE

Examples of cable management for multifunctional storage unit / Exemples de canalisation rangement multifonctionnel / Ejemplos de canalización del contenedor multifunción












CANALINE PASSACAVI

Cable channels / Goulotte / Canal pasacables

Canaline per contenitore multifunzione / Cable channels for multifunctional storage unit / Goulottes pour rangement multifonctionnel / Canales pasacables para contenedor multifunción










CASSETTINO METALLICO SOTTOPIANO

Metal drawer under-worktop / Tiroir sous plateau en métal / Cajón de metal bajo sobre de trabajo




Cod. 910CA0104







Esempi di applicazione / Examples of application / Exemples d'application / Ejemplos de aplicación




Cod. 910TS5918
Cod. 910TS5920
Cod. 910TS5922




L/W	CP*	Cod. CP
180 cm - 70 7/8"	100 cm - 39 3/8"	300AP2510
200 cm - 78 3/4"	120 cm - 47 1/4"	300AP2512
220 cm - 86 5/8"	140 cm - 55 1/8"	300AP2514




Cod. 910TS6818
Cod. 910TS6820
Cod. 910TS6822




L/W	CP*	Cod. CP
184,6 cm -72 1/2"	120 cm - 47 1/4"	300AP2512
204,6 cm -80 1/2"	140 cm - 55 1/8"	300AP2514
224,6 cm -88 7/16"	160 cm - 63"	300AP2516




Cod. 910TM3321
Cod. 910TM3323
Cod. 910TM3325



L/W	CP*	Cod. CP
180 cm - 70 7/8"	100 cm - 39 3/8"	300AP2510
200 cm - 78 3/4"	120 cm - 47 1/4"	300AP2512
220 cm - 86 5/8"	140 cm - 55 1/8"	300AP2514



Cod. 910TM4718
Cod. 910TM4720
Cod. 910TM4722




N.B.: Con cassettino sottopiano su contenitore multifunzione utilizzare canalina: / Note: With under the worktop drawer on multifunctional storage unit, use cable channel: / N.B.: Avec le tiroir sous plateau dans le rangement multifonctionnel, utilisez la goulotte / N.B.: Con el cajón bajo sobre de trabajo del contenedor multifuncional, usar el canal pasacables:
Cod. 910AP0915


BRACCI PORTA VIDEO

LCD arms / Brazos porta pantallas / Bras porte-écran / Monitor Trägerarm / Braços porta vídeo

N.B.: Non è possibile posizionare il cassettino sottopiano sull'allungo collegato al contenitore multifunzione e alla scrivania / Note: It is not possible to place the drawer under the worktop on the extension side when it is connected to the multifunctional storage uit and the desk / N.B.: Il n'est pas possible de placer le tiroir sous plateau dans le retour si le retour est branché au rangement multifonctionnel et au bureau / N.B.: No es posible colocar el cajón debajo el sobre de trabajo de la ala auxiliar cuando está conectado al contenedor multifunción y a la mesa



N.B.: Non è possibile abbinare il cassettino sottopiano ai tavoli sliding / Note: It is not possible to place the drawer under the worktop on the desk with sliding tops / N.B.: Il n'est pas possible de placer le tiroir sous plateau dans le bureaux avec plateaux coulissants / N.B.: No es posible colocar el cajón debajo el sobre de trabajo de la mesa con sobres sliding




Cod. 910TM3321
Cod. 910TM3323
Cod. 910TM3325


BRACCI PORTA VIDEO


LCD arms / Bras porte-écran / Brazos porta pantallas

Tipologie di bracci porta video compatibili / Types of compatible LCD arms / Types de bras porte-vidéo compatibles / Tipos de brazos porta pantallas compatibles





Cod. 300AC8500






Cod. 300AC8600








Due porte 3.0 USB - 0.5A Tipo-A / Two 3.0 USB ports 0.5A Type-A / Deux ports USB 3.0, 0,5A Type-A / Dos puertos USB 3.0 0,5A Tipo-A


N.B.: I bracci porta video hanno attacchi Vesa 75-100 / N.B.: LCD Arm have Vesa 75-100 plugs / N.B.: Bras porte écran avec attaches Vesa 75-100 / N.B.: Los brazos porta pantalla tienen placas de fijación Vesa 75-100




SCRIVANIE CON REGOLAZIONE ELETTRICA IN ALTEZZA


Desks with electric height adjustment / Bureaux avec réglage hauteur électrique / Mesas con ajuste de altura eléctrico


L= 180 - 200 - 220 cm
W= inch 70 1/8” - 78 6/8” - 86 5/8”



Cod. 910TS7018 L. 180 cm - W. 70 7/8”
910TS7020 L. 200 cm - W. 78 6/8”
910TS7022 L. 220 cm - W. 86 5/8”









L/W		MP	
cm	inch	cm	inch
180	70 7/8”	163	64 3/16”
200	78 6/8”	183	71 7/8”
220	86 5/8”	203	79 3/4”


CANALIZZAZIONE SCRIVANIA CON REGOLAZIONE ELETTRICA IN ALTEZZA

Wire management desks with electric height adjustment / Goulotte bureaux avec réglage hauteur électrique / Canalización mesas con ajuste de altura eléctrico





Tastierino per regolazione altezza piano con memorie / Control pad with memories for height adjustable worktop / Clavier pour le réglage de la hauteur plateau avec mémoires de positions / Unidad de control con memorias para regulación altura sobre de trabajo




Cavo di alimentazione L= 170 cm / Cable socket W= 67” / Câble d’alimentation L= 170 cm / Cable de alimentación L= 170 cm


SCRIVANIE SU MOBILE DI SERVIZIO CON REGOLAZIONE ELETTRICA IN ALTEZZA


Desks on service unit with electric height adjustment / Bureaux complété par la desserte réglage hauteur électrique / Mesas integrada sobre mueble auxiliar con ajuste de altura eléctrico


L= 180 - 200 - 220 cm
W= inch 70 1/8” - 78 6/8” - 86 5/8”



Cod. 910TM3518 L. 180 cm - W. 70 7/8”
910TM3520 L. 200 cm - W. 78 6/8”
910TM3522 L. 220 cm - W. 86 5/8”
EU-UK-US








L/W		MP	
cm	inch	cm	inch
180	70 7/8”	126	49 5/8”
200	78 6/8”	146	57 1/2”
220	86 5/8”	146	57 1/2”


CANALIZZAZIONE SCRIVANIA CON REGOLAZIONE ELETTRICA IN ALTEZZA

Wire management desks with electric height adjustment / Goulotte bureaux avec réglage hauteur électrique / Canalización mesas con ajuste de altura eléctrico




Cavo di alimentazione L= 170 cm / Cable socket W= 67” / Câble d’alimentation L= 170 cm / Cable de alimentación L= 170 cm

Optional
Cod. 910AP3303




Catena passacavi
Cable management chain
Chaîne de gestion des câbles
Cadena de gestión de cables

Optional
Cod. 818AP1013



MAX. 1 min
OPERATING
MIN. 9 min
STAND-BY


Tastierino per regolazione altezza piano con memorie / Control pad with memories for height adjustable worktop / Clavier pour le réglage de la hauteur plateau avec mémoires de positions / Unidad de control con memorias para regulación altura sobre de trabajo




ESEMPI DI COMPOSIZIONE


Composition examples / Exemples de compositions / Ejemplos de composición









E' possibile abbinare ai tavoli regolabili elettricamente i cassettini metallici sospesi Cod. 910CA0105 / It is possible to combine the hanged metal drawers Cod. 910CA0105 with the electrically adjustable tables / Les tiroirs métalliques suspendu Cod. 910CA0105 peuvent s'assortir avec les bureaux réglables électriquement / Es posible combinar los cajones metálicos colgado Cod. 910CA0105 con las mesas ajustables eléctricamente



E' possibile abbinare ai tavoli regolabili elettricamente su mobile di servizio i cassettini metallici Cod. 910CA0109, e il portacartelle estraibile Cod. 910CSA508 / It is possible to combine to the electrically adjustable tables on service unit the metal drawers Cod. 910CA0109, and the draw-out frame for folders Cod. 910CSA508 / Les tiroirs métalliques Cod.910CA0109 et le porte dossiers suspendus amovible Cod.910CSA508 peuvent s'assortir avec les bureaux réglables électriquement avec desserte / Es posible combinar a las mesas ajustables eléctricamente con mueble auxiliar los cajones metálicos Cod. 910CA0109, y el portacarpetas extraíble Cod. 910CSA508





E' possibile abbinare ai tavoli regolabili elettricamente le cassettiere Cod. 550CS_ _ _ _ / It's possible to combine with electrically adjustable desks, pedestals Cod. 550CS_ _ _ _ / Il est possible de combiner aux bureaux réglables électriquement des caissons Cod. 550CS_ _ _ _ / Es posible combinar a las mesas ajustables eléctricamente, cajoneras Cod. 550CS_ _ _ _


ATTENZIONE: Nel caso di primo utilizzo della scrivania o di interruzione dell'alimentazione elettrica, la centralina deve essere azzerata: / ATTENTION: In case of first utilisation of the desk, or of electricity interruption, the control unit must be reset: / ATTENTION : En cas de première utilisation du bureau, ou à la suite d'une coupure de l'alimentation électrique, l'unité de commande doit être remise à zéro : / ATENCIÓN: En caso de primer uso del escritorio o interrupción de la fuente de alimentación, la unidad de control debe reiniciarse:


1- Collegare la spina alla rete elettrica.
2- Portare la scrivania ad altezza minima premendo il pulsante ⌄
3- Rilasciare il pulsante.
4- Ripremere il pulsante ⌄ e tenerlo premuto per 10 sec.
5- Il reset sarà così completato.


1- Connect the plug into the power grid.
2- Lower the desk to the minimum height by using the button ⌄
3- Release the button.
4- Push the button ⌄ again and keep it pressed for 10 seconds.
5- Reset is completed.

1- Branchez la prise dans le réseau électrique.
2- Abaissez le bureau à la hauteur minimale en utilisant le bouton ⌄
3- Relâchez le bouton.
4- Appuyer à nouveau sur le bouton ⌄ et maintenez-le enfoncé pendant 10 sec.
5- La réinitialisation est términée.

1- Conecte el enchufe a la red eléctrica.
2- Llevar la altura de la mesa al mínimo mediante el botón ⌄
3- Suelte el botón.
4- Presione el botón ⌄ nuevamente y manténgalo presionado durante 10 segundos.
5- Al restablecer se completará.










ATTENZIONE: Per evitare il surriscaldamento della centralina l'utilizzo della regolazione in altezza non deve superare i tempi indicati qui sopra. Se la centralina entra in protezione la regolazione in altezza non è più utilizzabile, attendere e riprovare. Se l'unità non dovesse funzionare correttamente contattare il proprio fornitore o agente. / ATTENTION The use of the height adjustment shall not overcome the above-mentioned time span, to avoid the control unit overheating. If the control unit gets in auto lock the height adjustment is no more employable, wait and try again. If power unit fails to work properly, contact your vendor or agent. / ATTENTION : Pour éviter la surchauffe de l'unité de commande, l'utilisation du réglage en hauteur ne doit pas dépasser les temps indiqués ci-dessus. Si l'unité de contrôle entre en protection, le réglage en hauteur n'est plus utilisable, attendez et réessayez. Si l'unité ne fonctionne contactez votre fournisseur ou agent. / ATENCIÓN: Para evitar el sobrecalentamiento de la unidad de control, el uso del ajuste de altura no debe exceder los tiempos indicados anteriormente. Si la unidad de control entra en protección, el ajuste de altura ya no se puede utilizar, espere e inténtelo de nuevo. Si la unidad no funciona póngase en contacto con su proveedor o agente.

La struttura ha una protezione anticollisione, in salita e in discesa. / The structure is provided with an anti-collision mechanism, upwards and downwards. / La structure a une protection anticollision, en montée et en descente. / La estructura tiene protección anticolisión, hacia arriba y hacia abajo.


CANALIZZAZIONE SCRIVANIA CON REGOLAZIONE ELETTRICA IN ALTEZZA “TIPO A”


Wire management desks with electric height adjustment “Type A” / Goulotte bureaux avec réglage hauteur électrique « Type A » / Canalización mesas con ajuste de altura eléctrico “Tipo A”

Trave telescopica canalizzata. Non è ispezionabile, usufruibile solo per la canalizzazione dei cavi della struttura regolabile in altezza. / Telescopic beam ducted. It is not accessible and meant only to contain the wire management of the structures adjustable in height. / Poutre télescopique-passe-câbles. Non contrôlable, utilisable uniquement pour le passage des câbles de la structure réglable en hauteur. / Travesaño telescópico canalizado. No se puede inspeccionar, solo se puede usar para los mismos cables de la estructura ajustable en altura.





Canalizzazione in PVC / Wire management in PVC / Goulottes en PVC / Canalización en PVC







Canalizzazione in PVC / Wire management in PVC / Goulottes en PVC / Canalización en PVC











OK!


Optional
Cod. 300APV311




OK!

Optional
Cod. 300APV311







OK!
Cod. 300AP25_ _



NO!
Cod. 818AP1013



OK!
Cod. 300AP25_ _



OK!
Cod. 818AP1013

Cavo di alimentazione L= 170 cm / Cable socket W= 67” / Câble d’alimentation L= 170 cm / Cable de alimentación L= 170 cm