SEELA

Antti Kotilainen | 2018



SEELA

Antti Kotilainen | 2018

Quando dialogano, è il migliore dei mondi possibili. Uomo e natura insieme, l'uno che osserva, l'altro che suggerisce forme e materie. Da questo incontro straordinario nasce la lezione del design finlandese. E dall'incontro di Antti Kotilainen e Lapalma nasce SEELA, una sedia e un manifesto di bellezza tanto è spontaneo il contatto tra il legno, il polipropilene e l'acciaio. Sulle basi leggerissime poggia la scocca in polipropilene, sinuosa, che a sua volta prosegue nella seduta, senza interruzioni. L'inserto, integrato nella seduta e rimovibile mediante 4 viti, risulta facilmente intercambiabile e può essere realizzato, oltre che in legno, in polipropilene per giocare con mix di colori e consentire il posizionamento della seduta in ambienti outdoor. L'intera sedia può essere rivestita, caratterizzando l'inserto, se si desidera, con un diverso materiale. L'estrema versatilità consente non solo di configurare un prodotto il più possibile aderente alle proprie esigenze, ma anche di modificarne alcuni dettagli nel corso degli anni, massimizzandone il ciclo di vita e la durata nel tempo.
Disponibile con diverse basi e accessori - come la tavoletta e i braccioli - SEELA è una sedia estremamente versatile, ideale per sale conferenza ma anche come seduta per ristoranti e spazi di lavoro o per la vita domestica di ogni giorno.
Prodotto selezionato per il servizio Quick Ship, scarica il PDF




SEELA

Antti Kotilainen | 2018

| S328 sgabello con poggiapiedi regolabile in altezza

Scocca in polipropilene, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture varie con possibilità di abbinamenti tra tessuti, legno e plastiche. Disponibile anche la scocca interamente rivestita, senza inserto rimovibile. Telaio girevole e regolabile in altezza, con colonna e poggiapiedi in acciaio verniciato a polveri. Base a 5 razze in alluminio verniciato a polveri, su ruote auto-frenanti.

TEST Fire resistance - class 1 - PP
TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica, Valencia
Certificazione EPD




SEELA

Antti Kotilainen | 2018

| S329 sgabello con poggiapiedi e braccioli regolabile in altezza

Scocca in polipropilene, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture varie con possibilità di abbinamenti tra tessuti, legno e plastiche. Disponibile anche la scocca interamente rivestita, senza inserto rimovibile. Telaio girevole e regolabile in altezza, con colonna e poggiapiedi in acciaio verniciato a polveri. Base a 5 razze in alluminio verniciato a polveri, su ruote auto-frenanti. Braccioli in polipropilene.

TEST Fire resistance - class 1 - PP
TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica, Valencia
Certificazione EPD




SEELA

Antti Kotilainen | 2018

| S310 sedia impilabile con base a slitta

Scocca in polipropilene, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture varie con possibilità di abbinamenti tra tessuti, legno e plastiche. Disponibile anche la scocca interamente rivestita, senza inserto rimovibile. Base impilabile a slitta in filo d'acciaio cromo satinato o verniciato a polveri. Piedini in polipropilene con inserto in feltro o in plastica. Si completa con lo sgabello impilabile in 2 altezze.

TEST EN 1728:2012 AC:2013 6.17 - EN 16139:2013 - L2 extreme
TEST Fire resistance - class 1 - PP
TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica, Valencia
Certificazione EPD




SEELA

Antti Kotilainen | 2018

| S314 sedia con base a slitta impilabile con braccioli

Scocca in polipropilene, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture varie con possibilità di abbinamenti tra tessuti, legno e plastiche. Disponibile anche la scocca interamente rivestita, senza inserto rimovibile. Base impilabile a slitta in filo d'acciaio cromo satinato o verniciato a polveri. Braccioli in polipropilene. Piedini in polipropilene con inserto in feltro o in plastica.

TEST Fire resistance - class 1 - PP
TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica, Valencia
Certificazione EPD




SEELA

Antti Kotilainen | 2018

| S315 sedia con base a slitta con tavoletta

Scocca in polipropilene, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture varie con possibilità di abbinamenti tra tessuti, legno e plastiche. Disponibile anche la scocca interamente rivestita, senza inserto rimovibile. Base a slitta in filo d'acciaio cromo satinato o verniciato a polveri. Tavoletta girevole in Fenix® nero o bianco. Piedini in polipropilene con inserto in feltro o in plastica.

TEST Fire resistance - class 1 - PP
TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica, Valencia
Certificazione EPD




SEELA

Antti Kotilainen | 2018

| S311 sedia impilabile quattro gambe

Scocca in polipropilene, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture varie con possibilità di abbinamenti tra tessuti, legno e plastiche. Disponibile anche la scocca interamente rivestita, senza inserto rimovibile. Base impilabile a 4 gambe in acciaio cromo satinato o verniciato a polveri. Piedini in nylon con feltro integrato.

TEST EN 1728:2012 AC:2013 6.17 - EN 16139:2013 - L2 extreme
TEST Fire resistance - class 1 - PP
TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica, Valencia
Certificazione EPD




SEELA

Antti Kotilainen | 2018

| S316 sedia con base quattro gambe impilabile con braccioli

Scocca in polipropilene, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture varie con possibilità di abbinamenti tra tessuti, legno e plastiche. Disponibile anche la scocca interamente rivestita, senza inserto rimovibile. Base impilabile a 4 gambe in acciaio cromo satinato o verniciato a polveri. Braccioli in polipropilene. Piedini in nylon con feltro integrato.

TEST Fire resistance - class 1 - PP
TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica, Valencia
Certificazione EPD




SEELA

Antti Kotilainen | 2018

| S317 sedia con base quattro gambe e tavoletta

Scocca in polipropilene, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture varie con possibilità di abbinamenti tra tessuti, legno e plastiche. Disponibile anche la scocca interamente rivestita, senza inserto rimovibile. Base a 4 gambe in acciaio cromo satinato o verniciato a polveri. Tavoletta girevole in Fenix® nero o bianco. Piedini in nylon con feltro integrato.

TEST Fire resistance - class 1 - PP
TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica, Valencia
Certificazione EPD




SEELA

Antti Kotilainen | 2018

| S312 sedia quattro gambe

Scocca in polipropilene, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture varie con possibilità di abbinamenti tra tessuti, legno e plastiche. Disponibile anche la scocca interamente rivestita, senza inserto rimovibile. Base a 4 gambe in acciaio cromo satinato o verniciato a polveri. Piedini in nylon con feltro integrato. Si completa con lo sgabello in 2 altezze.

TEST Fire resistance - class 1 - PP
TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica, Valencia
Certificazione EPD




SEELA

Antti Kotilainen | 2018

| S313 sedia con gambe in legno

Scocca in polipropilene, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture varie con possibilità di abbinamenti tra tessuti, legno e plastiche. Disponibile anche la scocca interamente rivestita, senza inserto rimovibile. Base a 4 gambe in massello di legno verniciato in varie finiture. Piedini in nylon con feltro integrato. Si completa con lo sgabello in 2 altezze.

TEST Fire resistance - class 1 - PP
TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica, Valencia
Certificazione EPD




SEELA

Antti Kotilainen | 2018

| S344 sedia 4 razze girevole

Scocca in polipropilene, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture varie con possibilità di abbinamenti tra tessuti, legno e plastiche. Disponibile anche la scocca interamente rivestita, senza inserto rimovibile. Base alta a 4 razze girevole in alluminio micropallinato o verniciato a polveri. Piedini in polietilene.

TEST Fire resistance - class 1 - PP
TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica, Valencia
Certificazione EPD




SEELA

Antti Kotilainen | 2018

| S345 sedia 4 razze girevole con braccioli

Scocca in polipropilene, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture varie con possibilità di abbinamenti tra tessuti, legno e plastiche. Disponibile anche la scocca interamente rivestita, senza inserto rimovibile. Base alta a 4 razze girevole in alluminio micropallinato o verniciato a polveri. Braccioli in polipropilene. Piedini in polietilene.

TEST Fire resistance - class 1 - PP
TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica, Valencia
Certificazione EPD




SEELA

Antti Kotilainen | 2018

| S340 Sedia regolabile in altezza con base alta su ruote

Scocca in polipropilene, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture varie con possibilità di abbinamenti tra tessuti, legno e plastiche. Disponibile anche la scocca interamente rivestita, senza inserto rimovibile. Base alta a 5 razze girevole e regolabile in altezza in alluminio micropallinato o verniciato a polveri, su ruote auto-frenanti.

TEST Fire resistance - class 1 - PP
TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica, Valencia
Certificazione EPD




SEELA

Antti Kotilainen | 2018

| S341 regolabile in altezza con base alta su ruote con braccioli

Scocca in polipropilene, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture varie con possibilità di abbinamenti tra tessuti, legno e plastiche. Disponibile anche la scocca interamente rivestita, senza inserto rimovibile. Base alta a 5 razze girevole e regolabile in altezza in alluminio micropallinato o verniciato a polveri, su ruote auto-frenanti. Braccioli in polipropilene.

TEST Fire resistance - class 1 - PP
TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica, Valencia
Certificazione EPD




SEELA

Antti Kotilainen | 2018

| S342 sedia quattro razze su ruote

Scocca in polipropilene, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture varie con possibilità di abbinamenti tra tessuti, legno e plastiche. Disponibile anche la scocca interamente rivestita, senza inserto rimovibile. Base alta a 4 razze in alluminio micropallinato o verniciato a polveri, su ruote auto-frenanti.

TEST Fire resistance - class 1 - PP
TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica, Valencia
Certificazione EPD




SEELA

Antti Kotilainen | 2018

| S343 4 razze su ruote con braccioli

Scocca in polipropilene, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture varie con possibilità di abbinamenti tra tessuti, legno e plastiche. Disponibile anche la scocca interamente rivestita, senza inserto rimovibile. Base alta a 4 razze in alluminio micropallinato o verniciato a polveri, su ruote auto-frenanti. Braccioli in polipropilene.

TEST Fire resistance - class 1 - PP
TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica, Valencia
Certificazione EPD



SEELA


Antti Kotilainen | 2018

| S346 5 razze basse regolabili

Scocca in polipropilene, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture varie con possibilità di abbinamenti tra tessuti, legno e plastiche. Disponibile anche la scocca interamente rivestita, senza inserto rimovibile.

Base a 5 razze girevole e regolabile in altezza in alluminio micropallinato o verniciato a polveri, su ruote auto-frenanti.

TEST Fire resistance - class 1 - PP
TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica, Valencia
Certificazione EPD




SEELA

Antti Kotilainen | 2018

| S320 sgabello con base a slitta H65

Scocca in polipropilene, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture varie con possibilità di abbinamenti tra tessuti, legno e plastiche. Disponibile anche la scocca interamente rivestita, senza inserto rimovibile. Base impilabile altezza 65 cm a slitta in filo d'acciaio cromo satinato o verniciato a polveri. Piedini in polipropilene con inserto in feltro o in plastica.

TEST Fire resistance - class 1 - PP
TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica, Valencia
Certificazione EPD



SEELA


Antti Kotilainen | 2018

| S347 5 razze basse regolabile con braccioli

Scocca in polipropilene, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture varie con possibilità di abbinamenti tra tessuti, legno e plastiche. Disponibile anche la scocca interamente rivestita, senza inserto rimovibile.

Base a 5 razze girevole e regolabile in altezza in alluminio micropallinato o verniciato a polveri, su ruote auto-frenanti. Braccioli in polipropilene.

TEST Fire resistance - class 1 - PP
TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica, Valencia
Certificazione EPD




SEELA

Antti Kotilainen | 2018

| S321 sgabello con base a slitta H75

Scocca in polipropilene, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture varie con possibilità di abbinamenti tra tessuti, legno e plastiche. Disponibile anche la scocca interamente rivestita, senza inserto rimovibile. Base impilabile altezza 75 cm a slitta in filo d'acciaio cromo satinato o verniciato a polveri. Piedini in polipropilene con inserto in feltro o in plastica.

TEST Fire resistance - class 1 - PP
TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica, Valencia
Certificazione EPD




SEELA

Antti Kotilainen | 2018

| S322 sgabello 4 gambe H65

Scocca in polipropilene, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture varie con possibilità di abbinamenti tra tessuti, legno e plastiche. Disponibile anche la scocca interamente rivestita, senza inserto rimovibile. Base altezza 65 cm in acciaio cromo satinato o verniciato a polveri. Piedini in nylon con feltro integrato.

TEST Fire resistance - class 1 - PP
TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica, Valencia
Certificazione EPD




SEELA

Antti Kotilainen | 2018

| S323 sgabello 4 gambe H75

Scocca in polipropilene, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture varie con possibilità di abbinamenti tra tessuti, legno e plastiche. Disponibile anche la scocca interamente rivestita, senza inserto rimovibile. Base altezza 75 cm in acciaio cromo satinato o verniciato a polveri. Piedini in nylon con feltro integrato.

TEST Fire resistance - class 1 - PP
TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica, Valencia
Certificazione EPD




SEELA

Antti Kotilainen | 2018

| S326 sgabello 4 gambe legno H65

Scocca in polipropilene, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture varie con possibilità di abbinamenti tra tessuti, legno e plastiche. Disponibile anche la scocca interamente rivestita, senza inserto rimovibile. Base altezza 65 cm a 4 gambe in massello di legno verniciato in varie finiture. Poggiapiedi in acciaio verniciato a polveri bianco o nero. Piedini in nylon con feltro integrato.

TEST Fire resistance - class 1 - PP
TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica, Valencia
Certificazione EPD




SEELA

Antti Kotilainen | 2018

| S327 sgabello 4 gambe legno H75

Scocca in polipropilene, con inserto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Finiture varie con possibilità di abbinamenti tra tessuti, legno e plastiche. Disponibile anche la scocca interamente rivestita, senza inserto rimovibile. Base altezza 75 cm a 4 gambe in massello di legno verniciato in varie finiture. Poggiapiedi in acciaio verniciato a polveri bianco o nero. Piedini in nylon con feltro integrato.

TEST Fire resistance - class 1 - PP
TEST 1 IM - Jet, Remix, Tonica, Valencia
Certificazione EPD



SEELA

Antti Kotilainen | 2018

struttura



verniciature a polvere
pistacchio
1 Colori




verniciature a polvere
nera
1 Colori



legno
rovere sbiancato
1 Colori

verniciature a polvere
perla
1 Colori

verniciature a polvere
bianca
1 Colori



legno
nero poro aperto
1 Colori



verniciature a polvere
celeste
1 Colori



metalli
alluminio
1 Colori



verniciature a polvere
mattone
1 Colori



verniciature a polvere
oliva
1 Colori



verniciature a polvere
tortora
1 Colori



verniciature a polvere
tortora | outdoor
1 Colori




metalli
cromo satinato
1 Colori

scocca



plastiche
polipropilene
9 Colori

inserto



legno
nero poro aperto
1 Colori



plastiche
polipropilene
9 Colori



legno
rovere sbiancato
1 Colori

braccioli



plastiche
polipropilene
9 Colori

SEELA

Antti Kotilainen | 2018


rivestimento


tessuto
Canvas 2 - Cat. C
45 Colori


tessuto
Steelcut Trio 3 - Cat. D
54 Colori



tessuto
Remix 3 - Cat. C
72 Colori


tessuto
Tonica 2 - Cat. C
39 Colori



tessuto
Medley - Cat. A
37 Colori


tessuto
Maya - Cat. A
43 Colori


tessuto
Jet - Cat. A
66 Colori


tessuto
Capture - Cat. B
60 Colori


tessuto
Crisp - Cat. B
40 Colori



tessuto
Iris - Cat. B
34 Colori


ecopelle
Valencia - Cat. B
72 Colori



tessuto
Grain - Cat. B
50 Colori


tessuto
Re-wool - Cat. C
25 Colori


tessuto
Main Line Flax - Cat. B
57 Colori


tessuto
Chili - Cat. A
47 Colori


tessuto
Blazer - Cat. C
77 Colori


tessuto
Umber - Cat. B
36 Colori



tessuto
Nobel - Cat. C
30 Colori


tessuto
Naveli - Cat.C
24 Colori


tessuto
Fiocco - Cat. B
34 Colori


tessuto
Atrium - Cat. C
16 Colori


tessuto
Panama - Cat. A
48 Colori


tessuto
Sorrento - Cat. B
22 Colori

tavoletta


HPL 10 mm
HPL fenix
2 Colori

SEELA

Antti Kotilainen | 2018

consultare la cartella materiali per la gamma colori tessuti, pelli, ecopelli.

uso e manutenzione

Pulire tutte le parti in legno, cuoio, tessuto e metallo con un panno umido o con detergente liquido neutro diluito. Non usare prodotti a base alcolica, candeggina, solvente o prodotti abrasivi. Per sollevare e spostare il prodotto non afferrare solo il sedile, bensì afferrare saldamente la struttura. Il prodotto non deve essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio (su 4 gambe o sulla base). L'azienda si solleva da ogni responsabilità per eventuali danni provocati su pavimenti delicati o teneri. Evitare l'uso improprio del prodotto: non salire sul prodotto coi piedi, né sul poggiapiedi o sui braccioli. In particolar modo evitare oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza dell'utente. Il legno ed il cuoio sono, per loro natura, facilmente danneggiabili, alcune piccole impurità e imperferezioni rientrano negli standard di qualità accettati. Non esporre alle intemperie, agli agenti atmosferici, nè a fonti di calore superiore a 40° C. I prodotti destinati a uso esterno subiscono comunque nel tempo l'azione degli agenti atmosferici. Eventuali alterazioni superficiali possono verificarsi a specifiche condizioni di esposizione di temperatura, umidità e salinità. Una corretta e frequente manutenzione e pulizia aumentano la durabilità del prodotto. Il prodotto, se esposto alla luce del sole, può essere soggetto a variazioni di colore. Interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale esperto. Smaltire l'imballo solo a completamento dell'assemblaggio, onde evitare lo smarrimento di eventuale ferramenta e componenti. Una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti vanno conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore.