KIPU

Anderssen & Voll | 2014



KIPU

Anderssen & Voll | 2014

Nel 2014 il duo Arderssen&Voll aveva creato per Lapalma un pouf scultoreo e disinvolto insieme, ideale anche come tavolino. A ispirare la forma era un ciottolo levigato dal fiume. Nel corso di un decennio, questo elegantissimo e versatile pouf, nato per vivere in libertà gli ambienti lounge, da soli o in compagnia, ha conquistato altri spazi, dagli uffici alle biblioteche, dall'hotellerie alla casa, e ovunque, nella varietà delle forme e dei rivestimenti, ha trasmesso personalità e comfort.
Crescere vuol dire esattamente questo, reinventare una forma che sembrava già perfetta. A dieci anni dalla sua nascita, il pouf KIPU è diventato poltroncina, KIPU Club.
Nel 2024 lo studio di design norvegese ha aggiunto alla seduta KIPU uno schienale ergonomico che sostiene il corpo, lo protegge e lo abbraccia con morbidezza. Il ciottolo è diventato un nido. E nel 2025 una ulteriore evoluzione del progetto vede l'inserimento di una versione outdoor. I tanti estimatori di questo arredo, perfetto in singolo e generoso in coppia o a gruppi, sono diventati un club. Le iscrizioni sono aperte. Dress code? Eleganza, gioia, relax.




KIPU

Anderssen & Voll | 2014

| D06 pouf mini 48x48 h45

Pouf sfoderabile con imbottitura in schiumato di poliuretano espanso a doppia densità e fibra poliestere accoppiata ignifugo, rivestito in tessuto, pelle o ecopelle. Base in multistrati di legno. Piedini in polipropilene.

TEST 1 IM - Hallingdal 65, GRIMM FR




KIPU

Anderssen & Voll | 2014

| D01 pouf piccolo 57x57 h45

Pouf sfoderabile con imbottitura in schiumato di poliuretano espanso a doppia densità e fibra poliestere accoppiata ignifugo, rivestito in tessuto, pelle o ecopelle. Base in multistrati di legno. Piedini in polipropilene.

TEST 1 IM - Hallingdal 65, GRIMM FR




KIPU

Anderssen & Voll | 2014

| D02 Pouf medio 80x80 H40

Pouf sfoderabile con imbottitura in schiumato di poliuretano espanso a doppia densità e fibra poliestere accoppiata ignifugo, rivestito in tessuto, pelle o ecopelle. Base in multistrati di legno. Piedini in polipropilene.

TEST 1 IM - Hallingdal 65, GRIMM FR




KIPU

Anderssen & Voll | 2014

| D04 pouf medio 80x80 H45

Pouf sfoderabile con imbottitura in schiumato di poliuretano espanso a doppia densità e fibra poliestere accoppiata ignifugo, rivestito in tessuto, pelle o ecopelle. Base in multistrati di legno. Piedini in polipropilene.

TEST 1 IM - Hallingdal 65, GRIMM FR




KIPU

Anderssen & Voll | 2014

| D03 pouf grande 130x130 H36

Pouf sfoderabile con imbottitura in schiumato di poliuretano espanso a doppia densità e fibra poliestere accoppiata ignifugo, rivestito in tessuto, pelle o ecopelle. Base in multistrati di legno. Piedini in polipropilene.

TEST 1 IM - Hallingdal 65, GRIMM FR




KIPU

Anderssen & Voll | 2014

| D05 pouf grande 130x130 H45

Pouf sfoderabile con imbottitura in schiumato di poliuretano espanso a doppia densità e fibra poliestere accoppiata ignifugo, rivestito in tessuto, pelle o ecopelle. Base in multistrati di legno. Piedini in polipropilene

TEST 1 IM - Hallingdal 65, GRIMM FR




KIPU

Anderssen & Voll | 2014

| club D07 poltrona pouf lounge

Poltrona sfoderabile con seduta e schienale in schiumato di poliuretano espanso a doppia densità e fibra poliestere accoppiata ignifugo, rivestito in tessuto, pelle o tessuto spalmato. Base in multistrati di legno. Piedini in polipropilene.




KIPU

Anderssen & Voll | 2014

| club D08 poltrona pouf lounge girevole

Poltrona sfoderabile con seduta e schienale in schiumato di poliuretano espanso a doppia densità e fibra poliestere accoppiata ignifugo, rivestito in tessuto, pelle o tessuto spalmato. Base girevole su sostegno in multistrati di legno.




KIPU


Anderssen & Voll | 2014

rivestimento



tessuto
Main Line Flax - Cat. B
57 Colori


tessuto
Hallingdal 65 - Cat. C
58 Colori


tessuto
Blazer - Cat. C
77 Colori


tessuto
Chili - Cat. A
47 Colori


tessuto
Canvas 2 - Cat. C
45 Colori


tessuto
Umber - Cat. B
36 Colori


tessuto
Steelcut Trio 3 - Cat. D
54 Colori


tessuto
Nobel - Cat. C
30 Colori


tessuto
Remix 3 - Cat. C
72 Colori



tessuto
Naveli - Cat.C
24 Colori


tessuto
Fiord 2 - Cat. C
39 Colori


tessuto
Fiocco - Cat. B
34 Colori



tessuto
Divina MD - Cat. D
27 Colori



tessuto
Atrium - Cat. C
16 Colori


tessuto
Divina Melange 3 - Cat. D
38 Colori


tessuto
Tonica 2 - Cat. C
39 Colori



tessuto
Panama - Cat. A
48 Colori


tessuto
Sorrento - Cat. B
22 Colori



tessuto
Medley - Cat. A
37 Colori


tessuto
Jet - Cat. A
66 Colori


tessuto
Maya - Cat. A
43 Colori


tessuto
Capture - Cat. B
60 Colori


tessuto
Crisp - Cat. B
40 Colori


tessuto
Iris - Cat. B
34 Colori



tessuto
Steelcut 3 - Cat. D
40 Colori


ecopelle
Valencia - Cat. B
72 Colori


tessuto
Grain - Cat. B
50 Colori


tessuto
Re-wool - Cat. C
24 Colori


pelle
soft-leather
7 Colori


pelle
Soft-leather
17 Colori

KIPU

Anderssen & Voll | 2014

consultare la cartella materiali per la gamma colori, tessuti, pelli, ecopelli.

uso e manutenzione
Pulire tutte le parti in legno, cuoio, tessuto e metallo con un panno umido o con detergente liquido neutro diluito. Non usare prodotti a base alcolica, candeggina, solvente o prodotti abrasivi. Per sollevare e spostare il prodotto non afferrare solo il sedile, bensì afferrare saldamente la struttura. Il prodotto non deve essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio (su 4 gambe o sulla base). L'azienda si solleva da ogni responsabilità per eventuali danni provocati su pavimenti delicati o teneri. Evitare l'uso improprio del prodotto: non salire sul prodotto coi piedi, né sul poggiapiedi o sui braccioli. In particolar modo evitare oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza dell'utente. Il legno ed il cuoio sono, per loro natura, facilmente danneggiabili, alcune piccole impurità e imperferezioni rientrano negli standard di qualità accettati. Non esporre alle intemperie, agli agenti atmosferici, nè a fonti di calore superiore a 40° C. I prodotti destinati a uso esterno subiscono comunque nel tempo l'azione degli agenti atmosferici. Eventuali alterazioni superficiali possono verificarsi a specifiche condizioni di esposizione di temperatura, umidità e salinità. Una corretta e frequente manutenzione e pulizia aumentano la durabilità del prodotto. Il prodotto, se esposto alla luce del sole, può essere soggetto a variazioni di colore. Interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale esperto. Smaltire l'imballo solo a completamento dell'assemblaggio, onde evitare lo smarrimento di eventuale ferramenta e componenti. Una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti vanno conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore.